



دائرة العطاءات الحكومية
Government Tenders Department

نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين	
السديوان - المزاردة	
٦٥٧	رقم:
٢٢٤ / ٨١	التاريخ:
٢٠٢٤/٠٨/١٤	التوقيع:

الرقم ع.39-4/2640

التاريخ

2024/08/14

الموافق

معالي
عطوفة

الendum رقم (72) محروقات مياه و صرف صحي) صادر عام 2024

الموضوع تعديلات أسعار البنود الإنسانية بسبب
تغير أسعار السولار لأعمال المياه والصرف الصحي وأخرها تعميم رقم (2024/71) الصادر
والصرف الصحي بتاريخ 1/8/2024

لاحقاً لتعاميم السابقة الصادرة بخصوص تعديلات أسعار البنود الإنسانية بسبب
تغير أسعار السولار لأعمال المياه والصرف الصحي وأخرها تعميم رقم (2024/71) الصادر
بموجب كتابي رقم ع.39-4/2283 تاريخ 15/07/2024.


وأستناداً لأحكام المواد التالية من العقود:

- المادة (13/8) "تعديلات بسبب تغير التكاليف" من عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنسانية طبعة (2004) فما بعد وتعديلاته.
- المادة (11/5) "تعديل الأسعار" من الشروط الخاصة لعقد المقاولة الموجز.
- المادة (13/8) "تغير الأسعار الرسمية للمواد والمحروقات" من فيديك 1999 وتعديلاته.
- المادة (70) "تغير الأسعار الرسمية للمواد والمحروقات" من فيديك 1987.
وبسبب تغير أسعار البيع المحلية للمحروقات / السولار والمدرجة على موقع دائرة العطاءات الحكومية www.gtd.gov.jo / التعاميم / تعليمات تعديلات الأسعار بسبب تغير التكاليف للمواد والبنود الإنسانية الرئيسية / الجداول الرئيسية المستخدمة في التعاميم (جدول اسعار السولار حسب الفترات الزمنية).

وعليه ، يتم حساب تعديلات الأسعار الناجمة عن تغير أسعار البيع المحلية للمحروقات (السولار)
وفقاً للأسس التالية :

أولاً: عموميات :-

- تعتمد الجداول من رقم (1) ولغاية الجدول رقم (8) والمدرجة على موقع دائرة العطاءات الحكومية www.gtd.gov.jo / التعاميم / تعليمات تعديلات الأسعار بسبب



الموئل الفقهي
٢٤٦١٩٩٩

دَارُوكُوكِيَّةِ العَطَاءَاتِ الْحُكُومِيَّةِ
Government Tenders Department

الرقم 2640 / 39-4 ع

التاريخ

2024/08/14

الموافق

تغير أسعار المحروقات والمواد الإنسانية الرئيسية ويتم العمل بها للأعمال المنفذة اعتبارا من تاريخ 11/11/2011 وذلك لحساب تعديلات أسعار البندود الإنسانية بسبب تغير أسعار السولار (لأعمال المياه والصرف الصحي).

2. يجب الالتزام باستخدام تعليم ثبات أسعار السولار لمشاريع المياه والصرف الصحي الصادر تحت رقم ع - 4 - 39 - 540 تاريخ 3/4/2012 والتعاميم التي سبقته للأعمال والكميات المنفذة قبل تاريخ 11/11/2011 وحسب الكمية الفعلية المنفذة وتاريخ التنفيذ الفعلي وما ورد في هذه التعاميم، ويتم استخدام التعيم رقم (2018/1 - مياه وصرف صحي / سولار) والتعاميم اللاحقة له للأعمال والكميات المنفذة اعتبارا من تاريخ 11/11/2011 وحسب الكمية الفعلية المنفذة وتاريخ التنفيذ الفعلي.

3. يطبق هذا التعيم على العطاءات التي تسمح شروطها التعاقدية بذلك.

4. يتم تطبيق هذا التعيم على العطاءات التي تم إحالتها أو كان آخر موعد لإيداع العروض لها قبل تاريخ 1/8/2024 وحسب تعريف التاريخ الأساسي لأسعار المحروقات (السولار) المحدد بالعقد ذي الصلة وتاريخ التوريد و/أو التنفيذ الفعلي للكميات الخاضعة لتعديل الأسعار ولم تتجاوز مدة تنفيذها مدة الإنجاز حسب التعريف الوارد في العقد.

5. لا يتم التعويض في حال تعديل أسعار المحروقات بزيادة في فترة التأخير غير المبرر لإنجاز الأشغال، ويتم الحسم في حال تعديل أسعار المحروقات بالقصان في حال التأخير غير المبرر، إلا إذا كانت شروط العقد تمنع ذلك.

6. يتم تعديل الأسعار للعطاءات عن كميات البندود التي خضعت لهذا التعديل والتي تم تنفيذها أو توريد جزء منها أو كلها (حسب نسبة الإنجاز الفعلية) خلال الفترة التي يغطيها هذا التعيم، وحسب واقع حال المشروع.

7. يعتبر تاريخ الإتفاق على الأسعار الجديدة للأعمال الإضافية ضمن الأمر التغييري هو التاريخ الأساسي لغايات حساب التعديلات على الأسعار موضوع هذا التعيم ما لم يذكر تاريخ أساسى آخر محدد ضمن الأمر التغييري.

8. يتم تطبيق تعديلات الأسعار بسبب تغير أسعار المحروقات لكافة عقود المشاريع سواء تم إدراج أو عدم إدراج (السولار) ضمن جدول بيانات التعديل ، حيث أن إدراج (السولار) ضمن جدول بيانات التعديل يخص بند توريد مادة (السولار) لموقع المشروع لغايات محددة وليس للمحروقات الالزمة لتنفيذ بند الإنشاء الرئيسية (ما لم يرد نصاً صريحاً في نص العقد بإلغاء تعديلات الأسعار بسبب تغير التكاليف) ، ويتم تعديل الأسعار لها (التعويض/الجسم) حسب البندود المشابهة والواردة ضمن التعاميم ذات الصلة والتي تصدر عن وزير الأشغال العامة والإسكان.

9. تعد حسابات تعديل الأسعار من قبل المقاول في حالة زيادة الأسعار أو نقصانها ويكون "المهندس" هو المسؤول عن صحة ودقة المعلومات والحسابات وتاريخ توريد المواد وتاريخ التنفيذ



الرقم ٤-٣٩-٢٦٤٠

التاريخ

2024/08/14

الموافق

الفعلية والكميات المنفذة وجميع الأمور المتعلقة بضبط تعديلات الأسعار حسب المعدلات الموضحة أدناه ولل الكميات المنفذة وحسب الفترة التي نفذت بها فعليا، وتوثيق هذه الكميات والتاريخ بطلبات العمل والفحوصات المخبرية وتقارير سير العمل اليومي للمشروع وعلى المقاول "المهندس" إعداد كشوفات (موقعها عليها من قبل المهندس والمقاول) لحصر الكميات المنفذة عند كل تعديل أسعار لغايات ضبط الكميات بشكل دقيق حسب الأصول.

10. ترفق تعديلات الأسعار الناتجة عن تطبيق هذا التعليم مع الوثائق المعززة لها ضمن الدفعات المالية الشهرية المستحقة للمقاول حسب الأصول.

11. يتم حساب تعديلات الأسعار بالدينار الأردني .

ثانياً: شمولية تعديل السعر واستخدام الجداول والتعليم:

1. تم حساب كمية السولار اللازمة لإنجاز بند الأشغال (خط الأنابيب) حسب المقاطع النموذجية المعتمدة من وزارة المياه والري تشمل وتغطي كمية السولار المحسوبة لكافة الأعمال اللازمة لإنجاز بند الأشغال ومن ضمنها ما يلي :

- أعمال الحفر للمنسوب المقرر وبالعرض المناسب ومع اعتبار زاوية ميل الحفر عند زيادة عمق الحفرية.
- أعمال قص الأسفلت القائم، وكمية قص الأسفلت الإضافية لتهذيب الحواف عند إعادة الأوضاع.
- أعمال ترحيل المواد من الخندق إلى جانب الخندق أو ساحة التشوير أو خارج المشروع.
- أعمال تحسين المواد الصالحة من ناتج الحفر واستخدامها لطمم إعادة الأوضاع.
- أعمال توريد مواد للتحسين إنلزم والمصانعة اللازمة للتحسين.
- أعمال توريد مواد طبقة التامين والفرشيات والمصانعة اللازمة.
- أعمال تنفيذ طبقة التامين على اختلاف أنواع المواد المستخدمة لهذه الطبقة.
- أعمال تركيب الأنابيب وفحصها.
- أعمال طمم إعادة الأوضاع على اختلاف أنواع المواد المستخدمة لهذه الغاية (طمم / ذات تدرج واحد / فرشيات / ... الخ).

- أعمال تنفيذ طبقة / طبقة الفرشيات.
- أعمال نقل المواد على مختلف أنواعها من أنابيب أو ماء أو قطع أو ماء أو مواد حصوية بمختلف تصنيفاتها وتدرجاتها واستخداماتها.
- أعمال الفحوصات اللازمة على مختلف خطوط الأنابيب.
- الدعم اللوجستي.

2. كميات صرف السولار المدرجة ضمن الجداول المشار إليها أعلاه هي بوحدة (لتر / متر طولي) لخط الأنابيب المنفذ ويتم استخدام الجدول المناسب حسب نوع العمل (مياه / صرف صحي) ونوع الأنابيب والقطر الاسمي للأنبوب ومواد التامين ومواد إعادة الأوضاع ونوع التغطية ومجال عمق

الحفر.



دَارُوكُوكِتِهِاتِ الْحُكُومَةِ
Government Tenders Department

الرقم ع 39-4/2640

التاريخ

2024/08/14

الموافق

3. أعمال الوجه التأسيسي والخلطات الإسفلتين والخرسانية وبلات الأرصفة تحتسب من خلال البنود المشابهة والواردة ضمن التعاميم ذات الصلة والتي تصدر عن وزير الأشغال العامة والإسكان.
4. يتم تعديل أسعار الكميات المنفذة جزئياً حسب نسب الإنجاز الفعلية، ولا يتم تعديل السعر إلا للكميات المنفذة.
5. يطبق هذا التعليم على جميع شبكات وخطوط المياه والصرف الصحي في المشاريع الإنسانية في المملكة (بما فيها مشاريع الطرق والأبنية وغيرها)، ويجب عدم الازدواجية في حساب التعديل مع أي تعليم آخر، ولا يحق لطرف في العقد المطلبة بأى قيم أخرى لتعديل الأسعار تختلف عما هو وارد وموضح ضمن هذا التعليم.
6. أعمال محطات التنقية والخزانات وشبكات تصريف مياه الأمطار وأعمال المناهل وغرف التفتيش (حفريات غير مصنفة ، حفر إنسائي ، خرسانة ، حديد ، ... الخ) يتم تعديل الأسعار لها (التعويض/الجسم) حسب البنود المشابهة والواردة ضمن التعاميم ذات الصلة والتي تصدر عن وزير الأشغال العامة والإسكان.
7. أعمال المناهل وغرف التفتيش (حفر إنسائي ، ردم ، خرسانة ، حديد،... الخ) يتم تعديل الأسعار لها (التعويض/الجسم) حسب البنود المشابهة والواردة ضمن التعاميم ذات الصلة والتي تصدر عن وزير الأشغال العامة والإسكان.
8. بالنسبة للوصلات المنزلية للصرف الصحي قطر 150 mm فـيتم اعتماد ما نسبته 150% من قيمة معدلات صرف السولار لخطوط قطر 200mm.
9. بالنسبة لخطوط الناقلة المضغوطة / خطوط الدفع للصرف الصحي قطر 150 mm فـما فوق فـتعامل معاملة خطوط المياه.
10. السولار المستخدم لتشغيل السيارات الواردة ضمن وثائق العطاء يتم تعديل الأسعار لها (التعويض/الجسم) حسب البنود المشابهة والواردة ضمن التعاميم ذات الصلة والتي تصدر عن وزير الأشغال العامة والإسكان.
11. مدرج لهذا التعليم ثمانية جداول والمدرجة على موقع دائرة العطاءات الحكومية www. gtd.gov.jo الإنـشـائـيـةـ الرـئـيـسـيـةـ:
 - معدل صرف السولار لتنفيذ خطوط المياه: الجداول من الجدول رقم (1) إلى الجدول رقم (6)
 - معدل صرف السولار لتنفيذ خطوط الصرف الصحي : الجدول رقم (7)عرض المقطع العلوي للإسفلت: الجدول رقم (8)
بالإضافة إلى الجدول رقم (1) الخاص بأسعار مادة السولار حسب الفترات الزمنية



الرقم ع 39-4/2640
التاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٤

الموافق 12. طبقات الخلطة الإسفلتية والفرشيات والوجه الخاتمي والوجه اللاصق والوجه التأسيسي يتم تعديل الأسعار لها (التعويض/الجسم) حسب البنود المشابهة والواردة ضمن التعايم ذات الصلة والتي تصدر عن وزير الأشغال العامة والإسكان ويؤخذ عرض المقطع العلوي للإسفلت من الجدول رقم (8).

13. في حال استبدال مواد التأمين و/أو الطمم المستخدمة في أعمال إعادة الأوضاع ضمن الخندق بالخرسانة أو مواد ذات تدرج واحد يتم إجراء مقاصة بين كمية السولار للمادة المنفذة مع المادة التي تم استبدالها وفقا لما يلي :

أ. يتم حساب حجم المواد المستخدمة للاستبدال (المواد البديلة : خرسانة / مواد ذات تدرج واحد) وحساب كمية صرف السولار اللازم لإنجازها من التعايم ذات الصلة وتضاف إلى كمية السولار المحسوبة وفقا لجدوال هذا التعميم للخط المنفذ.

ب. يتم حساب حجم المواد المستبدلة (المواد الملغاة) وحساب كمية صرف السولار اللازم لإنجاز البند الملغى (المستبدل) وتطرح من كمية السولار المحسوبة وفقا لجدوال هذا التعميم للخط المنفذ.

ج. يتم استخدام القيم التالية لحساب كمية صرف السولار للمواد البديلة (المضافة) والمواد المستبدلة (الملغاة) المشار إليها في البند (أ) و (ب) أعلاه وحسب ما يلي:

3.5 لتر / م³ * كمية مواد التأمين المستبدلة بتغليف لكل متر طولي.

1.23 لتر / م³ * كمية مواد الطمم العادي التي استبدلت بتغليف لكل متر طولي.

3.86 لتر / م³ * كمية مواد التدرج الواحد (single size) التي استبدلت بتغليف لكل متر طولي.
خرسانة التغليف وتحديد التسلیح يتم تعديل الأسعار لها (التعويض/الجسم) حسب البنود المشابهة والواردة ضمن التعايم ذات الصلة والتي تصدر عن وزير الأشغال العامة والإسكان.

ثالثاً: العطاءات التي تنفذ بموجب عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنسانية لعام 2010 بطبعاته المختلفة وعقد المقاولة الموجز:

1. يتم تحديد كميات الأشغال (التي تم تنفيذها) والخاضعة لتعديل أسعار المحروقات (السولار) وحسب وصف البنود الوارد في الجدول الخاص بكميات السولار اللازم لإنجاز وحدة كيل الأشغال.

2. يتم التعديل (بالزيادة أو النقصان) في أسعار بنود الأشغال حسب المعادلات التالية :-

$$ت = \text{قيمة التعديل (دينار)} = ف_s \times م \times ك$$

حيث:

ف_s : هو فرق سعر السولار (دينار / لتر) بين سعر السولار بتاريخ التنفيذ الفعلي والسعر بتاريخ الأساسي للمحروقات (حسب التعريف الوارد بالعقد).

$$ف_s (دينار / لتر) = س_2 - س_1$$

حيث:

س₂ : سعر السولار (دينار / لتر) بتاريخ التنفيذ الفعلي

س₁ : سعر السولار (دينار / لتر) بتاريخ الأساسي للمحروقات (حسب التعريف الوارد بالعقد)



الموئل الفيحي
٢٠٢٤-١٩٩٩

دَارُ الْعَطَاءَاتِ الْحُكُومِيَّةِ
Government Tenders Department

الرقم ع 39-4/2640

التاريخ

2024/08/14

الموافق

اذا كانت قيمة (F_s) اكبر من صفر (+: موجبة) يكون التعديل على السعر بالتعويض واذا كانت قيمة (F_s) اقل من صفر (- : سالبة) يكون التعديل على السعر بالحسن.
 M = كمية المحمروقات اللازمة لإنجاز بند الأشغال وتحدد من الجدول ذي الصلة.
 K = كميات بندو الأشغال (التي تم تنفيذها) والخاضعة لتعديل أسعار المحمروقات.

رابعاً: العطاءات التي تنفذ بموجب عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنسانية طبعة 2004 و 2005 و 2007 وتعديلاتها ودفتر عقد المقاولة الموحد للمشاريع الإنسانية طبعة 1999 فما دون:

1. يتم تحديد كميات الأشغال (التي تم تنفيذها) والخاضعة لتعديل أسعار المحمروقات (السولار) وحسب وصف البند الوارد في الجدول الخاص بكميات السولار اللازمة لإنجاز وحدة كيل الأشغال.
2. يتم التعديل (بالزيادة أو النقصان) في أسعار بندو الأشغال حسب المعادلات التالية :-

$$T = \text{قيمة التعديل (دينار)} = F_s \times M \times K$$

حيث:

F_s : فرق سعر السولار بين السعر الجديد بتاريخ التنفيذ والسعر بالتاريخ الأساسي للمحمروقات (حسب التعريف الوارد بالعقد) مع حساب الهامش الذي يزيد عن 5% من السعر الأساسي وتحسب كما يلي:

اذا كانت ($S_2 - S_1 > 0$) > صفر يكون التعديل على سعر البند بالتعويض
 واذا كانت ($S_2 - S_1 < 0$) < صفر يكون التعديل على سعر البند بالحسن
 واذا كانت $S_2 = S_1$ فلا يكون هناك اي تعديل للسعر

$$F_s = |S_2 - S_1| - (5\% \times S_1)$$

بشرط ان تكون $|S_2 - S_1| > 5\% \times S_1$

و في حال $|S_2 - S_1| \geq 5\% \times S_1$
 تكون $T = \text{قيمة التعديل (دينار)} = \text{صفر}$



٢٥
الموئل العربي
٢٠٢٤-١٩٩٩

دَائِرَةِ الْعَطَاءَاتِ الْحُكُومِيَّةِ
Government Tenders Department

الرقم ع 2640 / 394-4

التاريخ

المواافق 2024/08/14

شرط ان تكون $|S_2 - S_1| < 5\% \times S_1$

وفي حال $|S_2 - S_1| \geq 5\% \times S_1$
ف تكون ت = قيمة التعديل (دينار) = صفر

حيث :

S_2 : السعر الجديد بتاريخ التنفيذ

S_1 : سعر الدولار عند التاريخ الأساسي للمحروقات (حسب التعريف الوارد بالعقد)

اذا كانت $S_2 > S_1$ يكون التعديل على سعر البند بالتعويض

اذا كانت $S_2 < S_1$ يكون التعديل على سعر البند بالحسن

m = كمية المحروقات اللازمة لإنجاز بند الأشغال وتؤخذ من الجدول رقم (1).

k = كميات بند الأشغال (التي تم تنفيذها) والخاضعة لتعديل أسعار المحروقات.

وتفضلاً بقبول الاحترام ، ، ،

المهندس مازن عكاش 	المهندس يوسف الشرمان 	المهندس خلدون مقطش
المهندسة الآء القاسم 	المهندسة إيمان عبيات 	المهندس حاتم الدحدوك
رئيس اللجنة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود هاشم خليفات 	المهندسة سماح أبو رمان 	المهندسة غادة البطوش

وزير الأشغال العامة والإسكان
المهندس ماهر عاصي أبو السن

نسخة: عطوفة مدير عام دائرة العطاءات الحكومية
عطوفة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان
سعادة نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين
مدير مديرية تطوير الأداء المؤسسي
قرر اللجن